

HAWAI / HYDRA



The Hawaii and Hydra spas are in their own league as the largest in the range of commercial spas (3.8 metres long) with a capacity for 10 users. By definition, their octagonal shape and smooth lines make them an excellent choice for top-of-the-range facilities.

Hawai

Positions: 11

Measures: 380 x 250




Mosaic finish

Hydra

Positions: 10

Measures: 380 x 250

Acrylic finish



Technical specifications



ref: 56537



ref: 43598

Measures (±2cm)	380 x 250	
Positions (seats/loungers)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Water capacity (l)	2.490	
Weight (empty / full) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Shell finish	Mosaic	Acrylic
Colours available	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

FEATURES		
Total massage points	36	36
High pressure micro-massage	4	3
Circular anti-stress massage	4	8
Circular drainage massage	8	5
Reflex foot massage	-	-
Intensive treatment lounger jets	-	-
Relax impact system nozzles	20	20
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Gratting on Wooden	Optional	-
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional	Optional
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	2.000 l	2.000 l
Compact kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.

INSTALLATION	
Power requirement (W)	11.700 W
Power requirement (A)	21,9 A
Voltage	400 V III

Shell finishes

Mosaic



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Acrylic colors



44 White

46 Blue Marble

Accessories



Tank



Kit 75 2M - 16412



Rail for getting in and out of in-ground spas


According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

HAWAI / HYDRA





El Spa Hawaii et Hydra se consolident comme étant l'option de Spa commercial doté des dimensions les plus grandes (3,8 mètres de longueur) et d'une capacité de 10 utilisateurs. Sa conception Octogonale et ses lignes douces font de ce modèle un excellent choix pour s'intégrer aux installations les plus exigeantes.

Hawai

Positions: 11 
Dimensions: 380 x 250
 Mosaïque

Hydra

Positions: 10 
Dimensions: 380 x 250
 Acrylique



Caractéristiques techniques



ref: 56537



ref: 43598

Dimensions (±2cm)	380 x 250	
Positions (assises / couchées)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volume Eau (l)	2.490	
Poids (vide / plein) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Type Finition Coque	Mosaïque	Acrylique
Couleurs Disponible	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	36	36
Micro Massage Localisé Pression	4	3
Massage Rotatif Anti-tension	4	8
Massage Rotatif Drainage	8	5
Massage Pieds Reflexo	-	-
Jets Chaise-Longue Int. Treatment	-	-
Buses Relax Impact System	20	20
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	Option	-
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option	Option
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	2.000 l	2.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Option
Buttons / Control	Piezo-Électrique

INSTALLATION	
Power requirement (W)	11.700 W
Power requirement (A)	21,9 A
Voltage	400 V III

Matériel des Spas

Mosaïque



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Couleurs Acrylique



44 Blanc

46 Bleu Marble

Accessories



Bac tampon



Kit 75 2M - 16412



*Barre d'accès
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

HAWAI / HYDRA



Die Spas Hawaii und Hydra haben sich als gewerbliche Spas mit den größten Abmessungen konsolidiert (3,8 m Länge) und fassen 10 Benutzer. Ihr oktagonales Design und ihre weichen Linien definieren sie als ausgezeichnete Option für die anspruchsvollsten Anlagen.

Hawai

Positionen: 11

Dimensionen: 380 x 250



Glasmosaik

Hydra

Positionen: 10

Dimensionen: 380 x 250

Acryl



Ausstattung



ref: 56537



ref: 43598

Dimensionen (±2cm)	380 x 250	
Positionen (seats/loungers)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Wasservolumen (l)	2.490	
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Ausführungstyp Becken	Mosaik	Acryl
Verfügbare Farben	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	36	36
Örtliche Druck-Mikromassage	4	3
Kreisende spannungslösende Massage	4	8
Kreisende Drainage-Massage	8	5
Fußreflexmassage	-	-
Jets Liege Intensive Treatment	-	-
Düsen Relax Impact System	20	20
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	Option	-
Kopfstützen	-	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option	Option
Thermocover	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Kompensationstank	2.000 l	2.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KOMPAKT KITS

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	2 x 1,81 KW
Gebälse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelek.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	11.700 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	21,9 A
Stromspannung	400 V III

Ausführungstyp Becken

Mosaik



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylfarben




44 Weiß

46 Helles Blau Marmoriert



Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75 2M - 16412



Eingebaute Stange für den Zugang zum Spa

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

HAWAI / HYDRA



El spa Hawai e Hydra se consolidan como la opción de spa comercial de mayores dimensiones (3,8 metros de longitud) con una capacidad para 10 usuarios. Su diseño octagonal y sus líneas suaves, lo definen como una excelente opción para encajar en las instalaciones más exigentes.

Hawai

Posiciones: 11

Medidas: 380 x 250



Acabado en mosaico

Hydra

Posiciones: 10

Medidas: 380 x 250

Acabado en acrílico



Características Técnicas



ref: 56537



ref: 43598

Medidas (±2cm)	380 x 250	
Posiciones (sentado / tumbado)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volumen Agua (l)	2.490	
Peso (vacío / lleno) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Tipo Acabado Casco	Mosaico	Acrílico
Colores Disponibles	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	36	36
Micro Masaje Localizado Presión	4	3
Masaje Rotativo Antitensión	4	8
Masaje Rotativo Drenaje	8	5
Masaje Pies Reflexo	-	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-	-
Boquillas Relax Impact System	20	20
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera sintética	Opcional	-
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco	•	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	2.000 l	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	11.700 W
Potencia requerida (A)	21,9 A
Voltaje	400 V III

Acabados Casco

Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Colores Acrílico



44 Blanco

46 Azul Mármol

Accesorios



Depósito



Kit 75 2M - 16412



*Barra de acceso
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

HAWAI / HYDRA



Le spa Hawaii e Hydra si consolidano come l'opzione di spa commerciali di maggiori dimensioni (3,8 metri di lunghezza) con una capacità per 10 utenti. Il design ottagonale e le linee morbide, le definiscono come un'opzione eccellente per le installazioni più esigenti.

Hawai

Posizioni: 11

Misure: 380 x 250



Finitura con mosaico

Hydra

Posizioni: 10

Misure: 380 x 250

Finitura in acrilico



Caratteristiche



ref: 56537



ref: 43598

Misure (±2 cm)	380 x 250	
Posizioni (seduto / sdraiato)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volume acqua (l)	2.490	
Peso (vuota/piena) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Tipo finitura struttura	Mosaico	Acrilico
Colori disponibili	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	36	36
Micro massaggio localizzato a pressione	4	3
Massaggio rotativo antitensione	4	8
Massaggio rotativo drenante	8	5
Massaggio ai piedi Reflexo	-	-
Jet lettino Intensive Treatment	-	-
Bocchette Relax Impact System	20	20
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	Opzionale	-
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	2.000 l	2.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico

INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	11.700 W
Potenza necessaria (A)	21,9 A
Tensione	400 V III

Materiale Vasca

Mosaico



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Colores Acrilico



44 Bianco

46 Blue Marble

Accessori



Serbatoi



Kit 75 2M - 16412



Barra di accesso
alla spa incassata


Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

HAWAI / HYDRA






De Hawai- en Hydra-spa's de grootste commerciële spa's in het assortiment (3,8 m lang) met plaats voor 10 personen. Met hun achthoekige vorm en vloeiende lijnen zijn ze een uitstekende keuze voor luxezaken.

Hawai

Posities: 11 
Afmetingen: 380 x 250
 Mozaïekafwerking

Hydra

Posities: 10 
Afmetingen: 380 x 250
 Acrylafwerking



Technische eigenschappen



ref: 56537



ref: 43598

Afmetingen (± 2 cm)	380 x 250	
Posities (zit-/ligplaatsen)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Watervolume (L)	2.490	
Gewicht (leeg/vol) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Afwerking	Mozaïek	Acryl
Verkrijgbare kleuren	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	36	36
Micromassage met hoge druk	4	3
Cirkelvormige anti-stressmassage	4	8
Cirkelvormige drainagemassage	8	5
Voetreflexmassage	-	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-	-
Relax Impact System-injectoren	20	20
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	Optioneel	-
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel	Optioneel
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	2.000 l	2.000 l
Compact-kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


COMPACT-KITS

UITRUSTING	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	2 x 1,81 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelectric

INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	11.700 W
Vereist vermogen (A)	21,9 A
Spanning	400 V III

Afwerking

Mozaïek



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Acrylkleur



44 White

46 Blue Marble

Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 2M - 16412



Handrail om in en uit de inbouwspa te stappen

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

HAWAI / HYDRA



Hawai a Hydra jsou největší v nabídce komerčních vířivek (3,8 metrů dlouhé) s kapacitou pro 10 uživatelů. Jejich osmihranný tvar a hladké linie, jsou vynikající volbou pro vysokokapacitní zařízení.

Hawai

Pozice: 11

Rozměry: 380 x 250



Mosaikový povrch

Hydra

Pozice: 10

Rozměry: 380 x 250

Akrylový povrch



Technická Specifikace



ref: 56537



ref: 43598

Rozměry (±2cm)	380 x 250	
Pozice (sedačky/lehátka)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Vodní Kapacita (l)	2.490	
Váha (Prázdňá/Plná) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Povrch Skořepiny	Mozaikový	Akrylový
Barevné Varianty	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46

VÝBAVA		
Celkový počet trysek	36	36
Přímé Trysky	4	3
Antistresové Rotační	4	8
Rotační	8	5
Trysky pro masáž nohou	-	-
Lehátkové trysky	-	-
Vzduchové trysky	20	20
Nerezové Provedení	Volitelné	Volitelné
Teaková mřížka	Volitelné	-
Opěrky	-	-
Píezo Tlačítka	2	2
Pozinkovaná Konstrukce	•	•
LED světlo	•	•
Chromoterapie	Volitelné	Volitelné
Termokryt	Volitelné	Volitelné

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	2.000 l	2.000 l
Compact kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M

Kit 75 2M
16412


SESTAVA

EQUIPMENT		
Filtr	Ø 650	
Filtrační čerpadlo	0,82 KW	
Masážní čerpadlo	2 x 1,81 KW	
Výkon ohřevu	1,3 KW	
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW	
Ozonátor	Volitelné	
Tlačítka	Piezoelectric	

INSTALACE		
Příkon (W)	11.700 W	
Příkon (A)	21,9 A	
Připojení	400 V III	

Provedení Skořepiny

Mozaiky



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Barva Akrylu



44 White

46 Blue Marble

Doplňky



Vyrovnávací nádrž



Kit 75 2M - 16412

Madlo Pro Vstup A Výstup K
Zabudované Vaně

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.