

# MERCURIO





This four-seater spa has two loungers and two seats. The seats are equipped with water massage jets. By contrast, each of the loungers has air massage nozzles that reach every part of the body, from the back right down to the calves.

Made of stainless steel, the standard model comes with two comfortable headrests, two high performance LED spotlights and an elegant grating in a teak wood finish.

**Positions:** 4 (2 / 2 )

**Measures:** 268 x 230

STAINLESS STEEL



## Technical specifications



ref: 43724

Measures ( ±2cm)	268 x 230
Positions (seats/loungers)	4 (2 / 2)
Water capacity (l)	2000
Weight (empty / full) (kg)	900 / 2.900
Shell finish	Inox AISI-305
Colours available	Inox
<b>FEATURES</b>	
Total massage points	<b>12</b>
High pressure micro-massage	12
Circular anti-stress massage	-
Circular drainage massage	-
Reflex foot massage	-
Intensive treatment lounger jets	-
Relax impact system nozzles	Equiv. to 29 blowing nozzles
Stainless steel nozzles	•
Gratting on Wooden	Optional
Headrests	-
Piezoelectric Button	2
Galvanised metal structure	•
White LED Light	-
Chromotherapy LED spotlight	2 LED
Isolating cover	Optional
<b>RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT</b>	
Balance tank	1,000 l
Compact kit	Kit 75

### Shell finishes



Inox

### Accessories



*Kit 75 - 05135*



*Rail for getting in and out of in-ground spas*



**Kit 75**  
05135

### COMPACT KITS

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric
<b>INSTALLATION</b>	
Power requirement (W)	9.500 W
Power requirement (A)	18,2 A
Voltage	400 V III

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

# MERCURIO

AQUAVIA  
SPA




STAINLESS STEEL

Ce Spa de 4 places dispose de 2 positions allongées et de deux places assises équipées de jets d'hydromassage. D'autre part, chaque chaise longue dispose de buses soufflantes, répartis sur tous les points du corps, du dos jusqu'aux mollets.

Fabriqué en acier inoxydable, il dispose de deux confortables appuis-tête, 2 puissants spots LED, ainsi qu'une grille élégante avec une finition en bois synthétique.

**Positions:** 4 (2  / 2 )

**Dimensions:** 268 x 230



**Caractéristiques techniques**

ref: 43724

Dimensions ( ±2cm)	268 x 230
Positions (assises / couchées)	4 (2 / 2)
Volume Eau (l)	2000
Poids (vide / plein) (kg)	900 / 2.900
Type Finition Coque	Inox AISI-305
Couleurs Disponible	Inox
<b>PRESTATIONS</b>	
Total Points de Massage	<b>12</b>
Micro Massage Localisé Pression	12
Massage Rotatif Anti-tension	-
Massage Rotatif Drainage	-
Massage Pieds Reflexo	-
Jets Chaise-Longue Intensive Treatment	-
Buses Relax Impact System	Equiv. à 29 buses d'air
Jets/Buses Inoxydable	•
Grille en bois	Option
Appui-tête	-
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal Galvanisé	•
Projecteur LED Blanc	-
Chromothérapie Ampoule LED	2 LED
Couverture isotherme	Option
<b>ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ</b>	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M

**Kit 75**  
05135**KITS COMPACTS**

<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique
<b>INSTALLATION</b>	
Puissance requise (W)	9.500 W
Puissance requise (A)	18,2 A
Tension	400 V III

**Matériel des Spas**

Inox

**Accessories***Kit 75 - 05135**Barre d'accès  
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

# MERCURIO




Dieser Spa mit 4 Plätzen bietet zwei Liegen und zwei Sitze. Die Sitze sind mit Wassermassagejets ausgestattet. Jede der Liegen verfügt über Luftmassagepunkte, die über alle Körperstellen vom Nacken bis zur Fußsohle verteilt sind.

Der Spa ist aus Edelstahl gefertigt und bietet zwei bequeme Kopfstützen, serienmäßig zwei starke LED-Strahler und ein elegantes Kunstholzgitter.

**Positionen:** 4 (2 / 2 )

**Dimensionen:** 268 x 230

**STAINLESS STEEL**



**Ausstattung**



ref: 43724

Dimensionen ( ±2cm)	268 x 230
Positionen (seats/loungers)	4 (2 /2)
Wasservolumen (l)	2000
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	900 / 2.900

Ausführungstyp Becken	Inox AISI-305
Verfügbare Farben	Inox

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	<b>12</b>
Örtliche Druck-Mikromassage	12
Kreisende spannungslösende Massage	-
Kreisende Drainage-Massage	-
Fußreflexmassage	-
Jets Liege Intensive Treatment	-
Düsen Relax Impact System	Entspricht 29 Blasdüsen
Düsen Edelstahl	•
Holzgitter	Option
Kopfstützen	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Verzinkter Metallrahmen	•
Scheinwerfer Weiß LED	-
Farbtherapie LED-Strahler	2 LED
Thermocover	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompensationstank	1.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75

Ausführungstyp Becken



Inox

Zubehör



Kit 75 - 05135



Eingebaute Stange für den Zugang zum Spa



**Kit 75**  
05135

KOMPAKT KITS

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebälse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelek.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A
Stromspannung	400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.


# MERCURIO

AQUAVIA  
SPA





Este Spa de 4 plazas dispone de dos tumbonas y dos asientos. Los asientos, están equipados con jets de masaje de agua. Por otro lado, cada una de las tumbonas dispone de puntos de masaje de aire, distribuidos por todos los puntos del cuerpo, desde la espalda, hasta las pantorrillas.

Fabricado en acero inoxidable, dispone de dos cómodos reposacabezas, 2 potentes focos LED de serie, así como una elegante rejilla acabada con madera sintética.

**Posiciones:** 4 (2  / 2 )

**Medidas:** 268 x 230

STAINLESS STEEL



**Características Técnicas**

ref: 43724

Medidas ( ±2cm)	268 x 230
Posiciones (sentado / tumbado)	4 (2 /2)
Volumen Agua (l)	2000
Peso (vacío / lleno) (kg)	900 / 2.900

Tipo Acabado Casco	Inox AISI-305
Colores Disponibles	Inox

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	<b>12</b>
Micro Masaje Localizado Presión	12
Masaje Rotativo Antitensión	-
Masaje Rotativo Drenaje	-
Masaje Pies Reflexo	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-
Boquillas Relax Impact System	Equiv. a 29 boq. soplantes
Jets/Boquillas inoxidable	•
Rejilla madera sintética	Opcional
Reposacabezas	-
Pulsador Piezo Electrico	2
Estructura Metálica Galvanizada	•
Foco Blanco LED	-
Cromoterapia Foco LED	2 LED
Cubierta isotérmica	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75

**Kit 75**  
05135

## KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	9.500 W
Potencia requerida (A)	18,2 A
Voltaje	400 V III

## Acabados Casco



Inox

## Accesorios

*Kit 75 - 05135**Barra de acceso  
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



# MERCURIO

AQUAVIA  
S P A





Questa spa da 4 posti dispone di due lettini e due sedili. I sedili sono equipaggiati con jet per massaggio ad acqua. Inoltre, uno dei lettini dispone di punti di massaggio ad aria, distribuiti lungo tutti i punti del corpo, dalla schiena ai polpacci.

Fabbricata in acciaio inossidabile, dispone di due comodi poggiatesta, 2 potenti luci a LED di serie ed un elegante bordo con finiture in legno sintetico.

**Posizioni:** 4 (2  / 2 )

**Misure:** 268 x 230

STAINLESS STEEL





ref: 43724

**Caratteristiche**

Misure ( ±2 cm)	268 x 230
Posizioni (seduto / sdraiato)	4 (2 / 2)
Volume acqua (l)	2000
Peso (vuota/piena) (kg)	900 / 2.900
<b>Tipo finitura struttura</b>	
Colori disponibili	Inox AISI-305
<b>PRESTAZIONI</b>	
Totale punti di massaggio	<b>12</b>
Micro massaggio localizzato a pressione	12
Massaggio rotativo antitensione	-
Massaggio rotativo drenante	-
Massaggio ai piedi Reflexo	-
Jet lettino Intensive Treatment	-
Bocchette Relax Impact System	Equiv. a 29 bocch. di mandata
Jet/Bocchette Inossidabile	•
Griglia legno di teak	Opzionale
Poggiatesta	-
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica galvanizzata	•
Luce bianca LED	-
Cromoterapia luce LED	2 LED
Copertura isotermica	Opzionale
<b>EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO</b>	
Serbatoio di compensazione	1.000 l
Kit compatto	Kit 75

**Kit 75**  
05135**KIT COMPATTI**

<b>EQUIPAGGIAMENTO</b>	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.
<b>INSTALLAZIONE</b>	
Potenza necessaria (W)	9.500 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A
Tensione	400 V III

**Materiale Vasca**

Inox

**Accessori***Kit 75 - 05135**Barra di accesso  
alla spa incassata*

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

# MERCURIO





Deze spa voor vier personen biedt twee ligplaatsen en twee zitplaatsen. Die laatste zijn uitgerust met watermassagejets, terwijl de ligplaatsen luchtinjectoren hebben die ieder lichaamsdeel bereiken, van de rug tot de kuiten.

Het standaardmodel is gemaakt uit roestvrij staal en heeft twee comfortabele hoofdsteunen, twee hoogperformante LED-spotlights en een elegant rooster in teakhout.

**Posities:** 4 (2 / 2 )

**Afmetingen:** 268 x 230

STAINLESS STEEL



**Technische eigenschappen**

ref: 43724

Afmetingen (± 2 cm)	268 x 230
Posities (zit-/ligplaatsen)	4 (2 /2)
Watervolume (L)	2000
Gewicht (leeg/vol) (kg)	900 / 2.900
Afwerking	Inox AISI-305
Verkrijgbare kleuren	Inox
<b>KENMERKEN</b>	
Aantal massagepunten	<b>12</b>
Micromassage met hoge druk	12
Cirkelvormige anti-stressmassage	-
Cirkelvormige drainagemassage	-
Voetreflexmassage	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-
Relax Impact System-injectoren	Gelijkw. aan 29 blaasinjectoren
Roestvrijstalen injectoren	•
Rooster in teakhout	Optioneel
Hoofsteunen	-
Piëzo-elektrische knop	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Wit LED-licht	-
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	2 LED
Isolerende afdekking	Optioneel
<b>AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING</b>	
Balasttank	1.000 l
Compact-kit	Kit 75

**Kit 75**  
05135**COMPACT-KITS**

<b>UITRUSTING</b>	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.
<b>INSTALLATIE</b>	
Vereist vermogen (W)	9.500 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A
Spanning	400 V III

**Afwerking**

Inox

**Accessoires***Kit 75 - 05135**Handrail om in en uit de  
inbouwspa te stappen*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



# MERCURIO

AQUAVIA  
SPA





Tato čtyřmístná vana má dvě lehátka a dvě sedačky. Ty jsou vybaveny hydromasážními tryskami, zatímco každé z lehátek má vzduchové masážní trysky, které dosahují na každou část těla.

Je vyrobená z nerezové oceli, standardní model je dodáván s dvěma pohodlnými opěrkami hlavy, dvěma vysoce výkonnými LED reflektory a elegantním roštem ze syntetického dřeva.

**Pozice:** 4 (2  / 2 )

**Rozměry:** 268 x 230

STAINLESS STEEL



## Technická Specifikace



ref: 43724

Rozměry ( ±2cm)	268 x 230
Pozice (sedačky/lehátka)	4 (2 /2)
Vodní Kapacita (l)	2000
Váha (Prázdňá/Plňá) (kg)	900 / 2.900

Povrch Skořepiny	Inox AISI-305
Barevné Varianty	Inox

VÝBAVA	
Celkový počet trysek	<b>12</b>
Přímé Trysky	12
Antistresové Rotační	-
Rotační	-
Trysky pro masáž nohou	-
Lehátkové trysky	-
Vzduchové trysky	Ekvivalent 29 vzduchových trysek
Nerezové Provedení	•
Teaková mřížka	Volitelné
Opěrky	-
Piezo Tlačítka	2
Pozinkovaná Konstrukce	•
LED světlo	-
Chromoterapie	2 LED
Termokryt	Volitelné

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1,000 l
Compact kit	Kit 75


**Kit 75**  
05135

## SESTAVA

EQUIPMENT	
Filtr	Ø 650
Filtrační čerpadlo	0,82 KW
Masážní čerpadlo	1,4 KW
Výkon ohřevu	1,3 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW
Ozonátor	Volitelné
Tlačítka	Piezoelectric

INSTALACE	
Příkon (W)	9.500 W
Příkon (A)	18,2 A
Připojení	400 V III

## Provedení Skořepiny



Inox

## Doplňky



Kit 75 - 05135

Madlo Pro Vstup A Výstup  
K Zabudované Vaně

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.