

# VULCANO





A round, six-seater spa made of stainless steel. It is an elegant, high capacity spa with stunning finishes. The standard model comes with a synthetic wood grill and two high performance spotlights.

The spa combines two different types of massage: a massage given by water jets and an air massage given by hundreds of small nozzles distributed all across the spa, all of which has been designed to deliver the very best of massages.

**Positions:** 6 (6 / 0 )

**Measures:** Ø 230

## STAINLESS STEEL





ref: 43723

## Technical specifications

Measures ( ±2cm)	Ø 230
Positions (seats/loungers)	6 (6 / 0)
Water capacity (l)	2000
Weight (empty / full) (kg)	800 / 2.800

Shell finish	Inox AISI-305
Colours available	Inox

FEATURES	
Total massage points	<b>12</b>
High pressure micro-massage	12
Circular anti-stress massage	-
Circular drainage massage	-
Reflex foot massage	-
Intensive treatment lounger jets	-
Relax impact system nozzles	Equiv. to 29 blowing nozzles
Stainless steel nozzles	•
Gratting on Wooden	Optional
Headrests	-
Piezoelectric Button	2
Galvanised metal structure	•
White LED Light	-
Chromotherapy LED spotlight	2 LED
Isolating cover	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75

### Shell finishes



Inox

### Accessories



*Kit 75 - 05135*



*Rail for getting in and out of in-ground spas*



**Kit 75**  
05135

### COMPACT KITS

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric

INSTALLATION	
Power requirement (W)	9.500 W
Power requirement (A)	18,2 A
Voltage	400 V III

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

# VULCANO





Spa circulaire à 6 places fabriqué en acier inoxydable. Il s'agit d'un spa élégant, doté d'une grande capacité et d'excellentes finitions. Il inclut une grille en bois synthétique ainsi que deux puissants spots LED.

Le spa combine deux types de caractéristiques: un hydromassage et un massage d'air avec de multiples et petits points répartis sur différentes parties du spa afin d'offrir le meilleur des moments de relaxation.

**Positions:** 6 (6 / 0 )

**Dimensions:** Ø 230

**STAINLESS STEEL**





ref: 43723

## Caractéristiques techniques

Dimensions ( ±2cm)	Ø 230
Positions (assises / couchées)	6 (6 / 0)
Volume Eau (l)	2000
Poids (vide / plein) (kg)	800 / 2.800

Type Finition Coque	Inox AISI-305
Couleurs Disponible	Inox

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	<b>12</b>
Micro Massage Localisé Pression	12
Massage Rotatif Anti-tension	-
Massage Rotatif Drainage	-
Massage Pieds Reflexo	-
Jets Chaise-Longue Intensive Treatment	-
Buses Relax Impact System	Equiv. à 29 buses d'air
Jets/Buses Inoxydable	•
Grille en bois	Option
Appui-tête	-
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal Galvanisé	•
Projecteur LED Blanc	-
Chromothérapie Ampoule LED	2 LED
Couverture isotherme	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75



**Kit 75**  
05135

### KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique

INSTALLATION	
Puissance requise (W)	9.500 W
Puissance requise (A)	18,2 A
Tension	400 V III

### Matériel des Spas



Inox

### Accessories



*Kit 75 - 05135*



*Barre d'accès  
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

# VULCANO





**STAINLESS STEEL**

Ein runder Spa mit sechs Plätzen, hergestellt aus Edelstahl. Ein eleganter Spa mit großem Fassungsvermögen und ausgezeichneter Ausführung. Er enthält serienmäßig Holzgitter zur Abdeckung der Rinne und zwei starke LED-Strahler.

Der Spa kombiniert zwei unterschiedliche Massagetypen: eine Massage mit Wasserjets und eine Luftmassage mit zahlreichen winzigen Punkten, die über verschiedene Stellen des Spa verteilt sind, um die beste Massage zu bieten.

**Positionen:** 6 (6 / 0 )

**Dimensionen:** Ø 230





ref: 43723

## Ausstattung

Dimensionen ( ±2cm)	Ø 230
Positionen (seats/loungers)	6 (6 / 0)
Wasservolumen (l)	2000
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	800 / 2.800
Ausführungstyp Becken	Inox AISI-305
Verfügbare Farben	Inox
<b>LEISTUNGEN</b>	
Massagepunkte gesamt	<b>12</b>
Örtliche Druck-Mikromassage	12
Kreisende spannungslösende Massage	-
Kreisende Drainage-Massage	-
Fußreflexmassage	-
Jets Liege Intensive Treatment	-
Düsen Relax Impact System	Entspricht 29 Blasdüsen
Düsen Edelstahl	•
Holzgitter	Option
Kopfstützen	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Verzinkter Metallrahmen	•
Scheinwerfer Weiß LED	-
Farbtherapie LED-Strahler	2 LED
Thermocover	Option
<b>EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT</b>	
Kompensationstank	1.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75

### Ausführungstyp Becken



Inox

### Zubehör



*Kit 75 - 05135*



*Eingebaute Stange für den Zugang zum Spa*



**Kit 75**  
05135

### KOMPAKT KITS

<b>AUSSTATTUNG</b>	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebälse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelek.
<b>INSTALLATION</b>	
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A
Stromspannung	400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

# VULCANO

AQUAVIA  
SPA





STAINLESS STEEL

Spa circular de 6 plazas fabricado en acero inoxidable. Se trata de un Spa elegante, de gran capacidad y con unos acabados excelentes. Incorpora de serie la rejilla con madera sintética así como dos potentes focos de LED.

El Spa combina dos tipos de masaje diferenciado: un masaje con jets de agua y un masaje de aire con múltiples y diminutos puntos distribuidos por diferentes partes del Spa, con el objetivo de brindar el mejor de los masajes.

**Posiciones:** 6 (6  / 0 )

**Medidas:** Ø 230





ref: 43723

## Características Técnicas

Medidas ( ±2cm)	Ø 230
Posiciones (sentado / tumbado)	6 (6 / 0)
Volumen Agua (l)	2000
Peso (vacío / lleno) (kg)	800 / 2.800

Tipo Acabado Casco	Inox AISI-305
Colores Disponibles	Inox

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	<b>12</b>
Micro Masaje Localizado Presión	12
Masaje Rotativo Antitensión	-
Masaje Rotativo Drenaje	-
Masaje Pies Reflexo	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-
Boquillas Relax Impact System	Equiv. a 29 boq. soplantes
Jets/Boquillas inoxidable	•
Rejilla madera sintética	Opcional
Reposacabezas	-
Pulsador Piezo Electrico	2
Estructura Metálica Galvanizada	•
Foco Blanco LED	-
Cromoterapia Foco LED	2 LED
Cubierta isotérmica	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75



**Kit 75**  
05135

### KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	9.500 W
Potencia requerida (A)	18,2 A
Voltaje	400 V III

### Acabados Casco



Inox

### Accesorios



*Kit 75 - 05135*



*Barra de acceso  
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



# VULCANO


AQUAVIA  
SPA





STAINLESS STEEL

Spa circolare a 6 posti in acciaio inossidabile. Si tratta di una spa elegante, di grande capacità e con finiture eccellenti. Incorpora di serie il bordo in legno sintetico e due potenti luci a LED.

La spa combina due tipi di massaggio differenziati: un massaggio con jet di acqua ed un massaggio ad aria con molteplici e minuscoli punti distribuiti in diverse parti della spa, allo scopo di offrire il migliore dei massaggi.

**Posizioni:** 6 (6  / 0 )

**Misure:** Ø 230





ref: 43723

## Caratteristiche

Misure ( ±2 cm)	Ø 230
Posizioni (seduto / sdraiato)	6 (6 / 0)
Volume acqua (l)	2000
Peso (vuota/piena) (kg)	800 / 2.800

Tipo finitura struttura	Inox AISI-305
Colori disponibili	Inox

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	<b>12</b>
Micro massaggio localizzato a pressione	12
Massaggio rotativo antitensione	-
Massaggio rotativo drenante	-
Massaggio ai piedi Reflexo	-
Jet lettino Intensive Treatment	-
Bocchette Relax Impact System	Equiv. a 29 bocch. di mandata
Jet/Bocchette Inossidabile	•
Griglia legno di teak	Opzionale
Poggiatesta	-
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica galvanizzata	•
Luce bianca LED	-
Cromoterapia luce LED	2 LED
Copertura isotermica	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	1.000 l
Kit compatto	Kit 75



**Kit 75**  
05135

### KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.

INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	9.500 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A
Tensione	400 V III

### Materiale Vasca



Inox

### Accessori



Kit 75 - 05135



Barra di accesso  
alla spa incassata

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

# VULCANO





**STAINLESS STEEL**

Een ronde spa voor zes personen in roestvrij staal. Het is een elegante, ruime spa met een indrukwekkende afwerking. Het standaardmodel heeft een rooster in synthetisch hout en twee hoogperformante spotlights.

De spa combineert twee massagetypes: een massage door waterjets en een luchtmassage door honderden kleine injectoren verspreid over de hele spa, die zijn ontworpen voor optimale prestaties.

**Posities:** 6 (6 / 0 )

**Afmetingen:** Ø 230






ref: 43723

**Technische eigenschappen**

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 230
Posities (zit-/ligplaatsen)	6 (6 / 0)
Watervolume (L)	2000
Gewicht (leeg/vol) (kg)	800 / 2.800
Afwerking	Inox AISI-305
Verkrijgbare kleuren	Inox
<b>KENMERKEN</b>	
Aantal massagepunten	<b>12</b>
Micromassage met hoge druk	12
Cirkelvormige anti-stressmassage	-
Cirkelvormige drainagemassage	-
Voetreflexmassage	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-
Relax Impact System-injectoren	Gelijkw. aan 29 blaasinjectoren
Roestvrijstalen injectoren	•
Rooster in teakhout	Optioneel
Hoofsteunen	-
Piëzo-elektrische knop	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Wit LED-licht	-
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	2 LED
Isolerende afdekking	Optioneel
<b>AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING</b>	
Balasttank	1.000 l
Compact-kit	Kit 75

**Kit 75**  
05135**COMPACT-KITS**

<b>UITRUSTING</b>	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.
<b>INSTALLATIE</b>	
Vereist vermogen (W)	9.500 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A
Spanning	400 V III

**Afwerking**

Inox

**Accessoires***Kit 75 - 05135**Handrail om in en uit de  
inbouwspa te stappen*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

# VULCANO

AQUAVIA  
SPA





STAINLESS STEEL

Kulatá, šestimístná vana z nerezové oceli. Je to elegantní, vysoce kapacitní vířivka s ohromující povrchovou úpravou. Standardní model je dodáván s roštem ze syntetického dřeva a dvěma vysoce výkonnými reflektory.

Vulcano kombinuje dva různé druhy masáží: jednak vodními tryskami, ale také bublinkovou masáží, vytvářenou pomocí stovek malých vzduchových trysek rozmístěných po celé ploše vířivky.

**Pozice:** 6 (6  / 0 )

**Rozměry:** Ø 230





ref: 43723

## Technická Specifikace

Rozměry ( ±2cm)	Ø 230
Pozice (sedačky/lehátka)	6 (6 / 0)
Vodní Kapacita (l)	2000
Váha (Prázdňá/Plňá) (kg)	800 / 2.800

Povrch Skořepiny	Inox AISI-305
Barevné Varianty	Inox

VÝBAVA	
Celkový počet trysek	<b>12</b>
Přímé Trysky	12
Antistresové Rotační	-
Rotační	-
Trysky pro masáž nohou	-
Lehátkové trysky	-
Vzduchové trysky	Ekvivalent 29 vzduchových trysek
Nerezové Provedení	•
Teaková mřížka	Volitelné
Opěrky	-
Piezo Tlačítka	2
Pozinkovaná Konstrukce	•
LED světlo	-
Chromoterapie	2 LED
Termokryt	Volitelné

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75




**Kit 75**  
05135

### SESTAVA

EQUIPMENT	
Filtr	Ø 650
Filtrační čerpadlo	0,82 KW
Masážní čerpadlo	1,4 KW
Výkon ohřevu	1,3 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW
Ozonátor	Volitelné
Tlačítka	Piezoelectric

INSTALACE	
Příkon (W)	9.500 W
Příkon (A)	18,2 A
Připojení	400 V III

### Provedení Skořepiny



Inox

### Doplňky



Kit 75 - 05135



*Madlo Pro Vstup A Výstup  
K Zabudované Vaně*

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.