

AQUALIFE 5




With two loungers equipped with an outstanding variety of hydromassage features, filtration cycles can be run in this five-seater spa. The ideal size of the Spa has been especially designed to fit through the doors of a standard home.

Thanks to its 28 jets and 14 air nozzles, this spa delivers optimum performance.

Positions: 5 (3 / 2)

Measures: 198 x 195 x 74





ref: 41578

Technical specifications

| | |
|----------------------------|----------------|
| Measures (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Positions (seats/loungers) | 5 (3 / 2) |
| Water capacity (l) | 935 |
| Weight (empty / full) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|-----------------|---|
| Cabinet coating | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax |
| Without cabinet | Optional |
| Acrylic colours | 44 / 59 / 72 |

| FEATURES | |
|----------------------------------|-----------|
| Total massage points | 42 |
| High pressure micro-massage | 16 |
| Circular anti-stress massage | 1 |
| Circular drainage massage | 10 |
| Reflex foot massage | 1 |
| Neck massage | - |
| Intensive treatment lounger jets | - |
| Relax Impact System nozzles | 14 |
| Waterfall | - |
| Headrests | 3 |
| Digital Control Panel | • |
| Clean Water System | • |
| Galvanised metal structure | • |
| ABS base | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Optional |

| FINISHES | |
|-------------------------------|----------|
| 3 LED spotlights | Optional |
| Bluetooth Sound | Optional |
| Stainless steel nozzles | • |
| Programmable WiFi Touch Panel | Optional |


| MASSAGE PUMPS | |
|-------------------|------------------|
| Water massage | 1.800 W / 2,5 HP |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRATION AND HEATING | |
|------------------------|-----------|
| Recirculation pump | 250 W |
| Water heater | 3.000 W |
| Type of filter | Cartridge |

| POWER SUPPLY | |
|--|-------------------|
| Power requirement LOW AMP (W) / (A) to 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Voltage | 230 V / 400 V III |

Shell finishes


Acrylic colors



44 White



59 Sterling



72 Pearl Cameo

Furniture finishes



Graphite



Thunder



Walnut



Accessories



Woodermax *GRAPHITE* step
(or *BASIC* model)



*Ideal accessory for taking off the spa cover
without any effort at all.*



Water care

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

AQUALIFE 5




Avec deux positions allongées, équipées d'une grande variété d'hydromassages, ce Spa de 5 places permet de réaliser des circuits de filtration. Les dimensions de ce Spa sont idéales et ont été spécialement conçues pour s'adapter aux dimensions des portes.

Grâce à ses 28 jets et 14 buses soufflantes, cet équipement a un rendement optimal.

Positions: 5 (3 / 2)

Dimensions: 198 x 195 x 74



Caractéristiques techniques

ref: 41578

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Positions (assises / allongées) | 5 (3 / 2) |
| Volume Eau (l) | 935 |
| Poids (vide / plein) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type de Revêtement Meuble Extérieur | Graphite / Chêne blanchi Woodermax / Noyer Woodermax |
| Sans habillage | Option |
| Couleurs Acrylique | 44 / 59 / 72 |

| PRESTATIONS | |
|--|-----------|
| Total Points de Massage | 42 |
| Micro Massage Localisé Pression | 16 |
| Massage Rotatif Anti-tension | 1 |
| Massage Rotatif Drainage | 10 |
| Massage Pieds Reflexo | 1 |
| Massage Cervical | - |
| Jets Chaise-Longue Intensive Treatment | - |
| Buses Relax Impact System | 14 |
| Cascades Eau | - |
| Appuie-tête | 3 |
| Panneau de Commande Numérique | • |
| Clean Water System | • |
| Structure Métal Galvanisé | • |
| Base ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Option |


| FINITIONS | |
|-------------------------------|--------|
| 3 Ampoules LED | Option |
| Bluetooth Audio | Option |
| Buses Inoxydable | • |
| Touch Panel Programmable Wifi | Option |

| POMPES DE MASSAGE | |
|-------------------|------------------|
| Massage d'Eau | 1.800 W / 2,5 CV |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRATION ET CHAUFFAGE | |
|-------------------------|-----------|
| Pompe de recirculation | 250 W |
| Chauffage d'eau | 3.000 W |
| Type de filtre | Cartouche |

| COURANT ÉLECTRIQUE | |
|--|-------------------|
| Puissance maximale LOW AMP (W) / (A) 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Tension | 230 V / 400 V III |


Matériel des Spas

Couleurs Acrylique

44 Blanc



59 Sterling




72 Pearl Cameo

Bois des Spas



Graphite



Chêne blanchi



Noyer

AQUA VIA
S P A

Accessories


*Woodermax GRAPHITE escalier spa
(ou BASIC modèle)*

*Accessoire idéal pour ramasser en toute
commodité la couverture de votre Spa.*

Kit de désinfection

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

AQUALIFE 5




Mit zwei Liegen, die mit einer beachtlichen Vielfalt an Hydromassagemöglichkeiten ausgestattet sind, ermöglicht dieser Spa mit 5 Plätzen die perfekte Entspannung. Es handelt sich um einen Spa mit idealen Abmessungen, eigens so ausgelegt, dass er durch die Türen in Wohnungen passt.

Dank seiner 28 Jets und 14 Luftinjektoren erzielt dieses Gerät eine optimale Leistung.

Positionen: 5 (3 / 2)

Dimensionen: 198 x 195 x 74



Ausstattung

ref: 41578

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensionen (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Positionen (Sitze/Liege) | 5 (3 / 2) |
| Wasservolumen (l) | 935 |
| Gewicht (leer/befüllt) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Verkleidungstyp Außenrahmen | Graphit / Thunder Woodermax / Nussbaum Woodermax |
| Metallrahmen | Option |
| Acrylfarben | 44 / 59 / 72 |

| LEISTUNGEN | |
|------------------------------------|-----------|
| Massagepunkte gesamt | 42 |
| Örtliche Druck-Mikromassage | 16 |
| Kreisende spannungslösende Massage | 1 |
| Kreisende Drainage-Massage | 10 |
| Fußreflexmassage | 1 |
| Halswirbelmassage | - |
| Jets Liege intensive Behandlung | - |
| Düsen Relax Impact System | 14 |
| Wasserfälle | - |
| Kopfstützen | 3 |
| Digitales Bedienfeld | • |
| Clean Water System | • |
| Verzinkter Metallrahmen | • |
| ABS-Platte | • |
| Thermoabdeckung | • |
| EcoSpa | Option |


| AUSFÜHRUNGEN | |
|-----------------------------------|--------|
| 3 LED-Strahler | Option |
| Bluetooth Audio | Option |
| Düsen Edelstahl | • |
| Programmierbares Touch Panel Wifi | Option |

| MESSAGEPUMPEN | |
|-----------------------------|------------------|
| Wassermassage / Jetpumpe | 1.800 W / 2,5 HP |
| Relax Impact Pump / Gebläse | 400 W |

| FILTER UND HEIZUNG | |
|---------------------------|------------------|
| Silent Pump / Umwälzpumpe | 250 W |
| Wasserehitzer | 3.000 W |
| Filtertyp | Kartuschenfilter |

| ELEKTRISCHE SPANNUNG | |
|--|-------------------|
| Leistung Option niedrige Stromstärke (W) / (A) 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Stromspannung | 230 V / 400 V III |


Ausführungstyp Becken

Acrylfarben

44 Weiß



59 Sterling



72 Pearl Cameo

Verkleidungstyp Außenrahmen



Graphit



Thunder



Nussbaum

Zubehör

*Woodermax GRAPHITE Spa-Leiter
(oder BASIC modelle)**Ideales Zubehör zum bequemen Abnehmen
der Spa-Abdeckung**Wasserpflege-Kit*

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

AQUALIFE 5




Con dos tumbonas, equipadas con una variedad notable de hidromasajes, éste spa de 5 plazas, permite realizar circuitos de filtración. Se trata de un spa con unas medidas ideales, diseñado especialmente para adaptarse a las medidas de las puertas de los hogares.

Gracias a sus 28 jets y 14 inyectores de aire, este equipo, consigue un rendimiento óptimo.

Posiciones: 5 (3 / 2)

Medidas: 198 x 195 x 74



Características técnicas

ref: 41578

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Medidas (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Posiciones (sentado / tumbado) | 5 (3 / 2) |
| Volumen Agua (l) | 935 |
| Peso (vacío / lleno) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Tipo Revestimiento Mueble Exterior | Grafito / Thunder Woodermax / Nogal Woodermax |
| Sin revestimiento | Opcional |
| Colores Acrílico | 44 / 59 / 72 / 27 |

| PRESTACIONES | |
|----------------------------------|-----------|
| Total Puntos de Masaje | 42 |
| Micro Masaje Localizado Presión | 16 |
| Masaje Rotativo Antitensión | 1 |
| Masaje Rotativo Drenaje | 10 |
| Masaje Pies Reflexo | 1 |
| Masaje Cervical | - |
| Jets Tumbona Intensive Treatment | - |
| Boquillas Relax Impact System | 14 |
| Cascadas Agua | - |
| Reposacabezas | 3 |
| Panel de Control Digital | • |
| Clean Water System | • |
| Estructura Metálica Galvanizada | • |
| Base ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Opcional |


| ACABADOS | |
|------------------------------|----------|
| 3 Focos LED | Opcional |
| Bluetooth Audio | Opcional |
| Boquillas Inoxidable | • |
| Touch Panel Programable Wifi | Opcional |

| BOMBAS DE MASAJE | |
|-------------------|------------------|
| Masaje de agua | 1.800 W / 2,5 CV |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRACIÓN Y CALEFACCIÓN | |
|--------------------------|----------|
| Bomba de recirculación | 250 W |
| Calentador de agua | 3.000 W |
| Tipo de filtro | Cartucho |

| CORRIENTE ELÉCTRICA | |
|--|-------------------|
| Potencia requerida LOW AMP (W) / (A) a 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Voltaje | 230 V / 400 V III |


Acabados Casco

Colores Acrílico

44 Blanco



59 Sterling



72 Perla Cameo

Acabados Mueble



Grafito



Thunder



Nogal

AQUAVIA
S P A

Accesorios


*Escalera Woodermax GRAFITO
(o modelo BASIC)*

*Accesorio ideal para recoger de
forma cómoda la cubierta del spa*

Kit de desinfección

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

AQUALIFE 5




Con due lettini, equipaggiati con una notevole varietà di idromassaggi, questa spa a 5 posti permette di realizzare circuiti di filtraggio. Si tratta di una spa dalle misure ideali, specificamente progettata per adattarsi alle misure delle porte delle case.

Grazie ai suoi 28 jet e 14 iniettori d'aria, questo apparecchio offre una resa ottimale.

Posizioni: 5 (3 / 2)

Misure: 198 x 195 x 74





ref: 41578

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Misure (±2 cm) | 198 x 195 x 74 |
| Posizioni (seduto / sdraiato) | 5 (3 / 2) |
| Volume acqua (l) | 935 |
| Peso (vuota/piena) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|---|---|
| Tipo di rivestimento del mobile esterno | Grafite / Thunder Woodermax / Nogal Woodermax |
| Senza rivestimento | Opzionale |
| Colori Acrilico | 44 / 59 / 72 |

| PRESTAZIONI | |
|---|-----------|
| Totale punti di massaggio | 42 |
| Micro massaggio localizzato a pressione | 16 |
| Massaggio rotativo antitensione | 1 |
| Massaggio rotativo drenante | 10 |
| Massaggio ai piedi Reflexo | 1 |
| Massaggio cervicale | - |
| Jet lettino Intensive Treatment | - |
| Bocchette Relax Impact System | 14 |
| Cascate d'acqua | - |
| Poggiatesta | 3 |
| Pannello di controllo digitale | • |
| Clean Water System | • |
| Struttura metallica galvanizzata | • |
| Base ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Opzionale |

| FINITURE | |
|---------------------------------|-----------|
| 3 luci LED | Opzionale |
| Bluetooth Audio | Opzionale |
| Bocchette Inossidabile | • |
| Touch Panel Programmabile Wi-Fi | Opzionale |


| POMPE DI MASSAGGIO | |
|--------------------|------------------|
| Massaggio ad acqua | 1.800 W / 2,5 CV |
| Relax Impact Pump | 400 W |

| FILTRAGGIO E RISCALDAMENTO | |
|----------------------------|-----------|
| Pompa di ricircolo | 250 W |
| Scaldacqua | 3.000 W |
| Tipo di filtro | Cartuccia |

| CORRENTE ELETTRICA | |
|--|-------------------|
| Potenza necessaria LOW AMP (W) / (A) a 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Tensione | 230 V / 400 V III |

Materiale Vasca


Colori superficie acrilica



44 Bianco



59 Sterling



72 Perla Cameo

Mobile in sintetico



Grafite



Thunder



Noce

Accessori



*Escaletta Woodermax GRAFITE
(o BASIC)*



Copertura con supporto metallico



Kit di disinfezione

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

AQUALIFE 5




Deze spa voor vijf personen heeft twee ligplaatsen met uitgebreide hydromassageopties en kan ook filtratiecycli doen. De grootte van de spa is speciaal ontworpen om door standaarddeuren te passen.

Met de 28 jets en 14 luchtinjectoren staat deze spa garant voor optimale prestaties.

Posities: 5 (3 / 2)

Afmetingen: 198 x 195 x 74



Technische eigenschappen

ref: 41578

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Afmetingen (± 2 cm) | 198 x 195 x 74 |
| Posities (zit-/ligplaatsen) | 5 (3 / 2) |
| Watervolume (L) | 935 |
| Gewicht (leeg/vol) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|------------------|---|
| Coating raamwerk | Grafiet / Thunder Woodermax / Walnoot Woodermax |
| Zonder raamwerk | Optioneel |
| Acrylkleuren | 44 / 59 / 72 |

| KENMERKEN | |
|---|-----------|
| Micromassage met hoge druk | 42 |
| Micromassage met hoge druk | 16 |
| Cirkelvormige anti-stressmassage | 1 |
| Cirkelvormige drainagemassage | 10 |
| Voetreflexmassage | 1 |
| Nekmassage | - |
| Ligplaatsjets voor intensieve behandeling | - |
| Relax Impact System-injectoren | 14 |
| Waterval | - |
| Hoofsteunen | 3 |
| Digitaal bedieningspaneel | • |
| Clean Water-systeem | • |
| Structuur in gegalvaniseerd metaal | • |
| Basis in ABS | • |
| Energy Saving Cover | • |
| EcoSpa | Optioneel |


| AFWERKINGEN | |
|------------------------------------|-----------|
| 3 LED-spotlights | Optioneel |
| Audio Bluetooth | Optioneel |
| Roestvrijstalen injectoren | • |
| Programmeerbaar wifi-aanraakscherm | Optioneel |

| MASSAGEPOMPEN | |
|-------------------|------------------|
| Watermassage | 1.800 W / 2,5 PK |
| Relax Impact-pomp | 400 W |

| FILTRATIE EN VERWARMING | |
|-------------------------|---------|
| Hercirculatiepomp | 250 W |
| Waterboiler | 3.000 W |
| Filtertype | Patroon |

| STROOMTOEVOER | |
|--|-------------------|
| Vereist vermogen LOW AMP (W) / (A) aan 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Spanning | 230 V / 400 V III |


Afwerking

Acrylkleuren

44 White



59 Sterling




72 Pearl Cameo

Coating raamwerk



Grafiet



Thunder



Walnoot

Accessoires

AQUA VIA
S P A
*GRAPHITE Spatrapje**Easy-off Spa Cover Lifter**Ideale kit voor het reinigen van uw spawater*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

AQUALIFE 5

AQUAVIA
SPA




Oblíbený pětímístný model se dvěma lehátky vybaven různými masážními tryskami. Tato vana má ideální velikost, protože byla speciálně navržena tak, aby se vešla standardními dveřmi.

Díky svým 28 hydromasážním a 14 vzduchovým tryskám, dodává optimální výkon.

Pozice: 5 (3 / 2)

Rozměry: 198 x 195 x 74





ref: 41578

Technická Specifikace

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rozměry (±2cm) | 198 x 195 x 74 |
| Pozice (sedačky/lehátka) | 5 (3 / 2) |
| Vodní Kapacita (l) | 935 |
| Váha (Prázdňá/Plná) (kg) | 246 / 1.181 |

| | |
|--------------|---|
| Obložení | Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax |
| Bez obložení | Volitelné |
| Barva Akrylu | 44 / 59 / 72 |

| VÝBAVA | |
|--------------------------|-----------|
| Celkový Počet Trysek | 42 |
| Přímé Trysky | 16 |
| Antistresové Rotační | 1 |
| Rotační trysky | 10 |
| Trysky pro masáž nohou | 1 |
| Křční trysky | - |
| Lehátkové trysky | - |
| Vzduchové trysky | 14 |
| Vodopád | - |
| Opěrky | 3 |
| Digitální Ovládací Panel | • |
| Ozonátor | • |
| Pozinkovaná Konstrukce | • |
| Abs Zpodní Plát | • |
| Termokryt | • |
| EcoSpa | Volitelné |

| FINISHES | |
|----------------------|-----------|
| 3 Led Osvětlení | Volitelné |
| Bluetooth Audio | Volitelné |
| Nerezové Provedení | • |
| Wi-Fi Dotykový Panel | Volitelné |


| MASÁŽNÍ ČERPADLA | |
|--------------------|------------------|
| Vodní Čerpadlo | 1.800 W / 2,5 HP |
| Vzduchové Čerpadlo | 400 W |

| FILTRACE A OHŘEV | |
|---------------------|-----------|
| Cirkulační Čerpadlo | 250 W |
| Ohřev | 3.000 W |
| Typ Filtru | Cartridge |

| ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Příkon Low Amp (W) / (A) To 230 V | 3.261 W / 14,2 A |
| Napájení | 230 V / 400 V III |

Provedení Skořepiny


Barva Akrylu



44 White



59 Sterling



72 Pearl Cameo

Obložení



Graphite



Thunder



Walnut

AQUA VIA
SPA

Doplňky



GRAPHITE Schody



Usnadní Zvedání A Manipulaci



Ideální sada pro údržbu vody ve vířivce

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.